

# AENOR

## Certificado de Conformidad del control de producción en fábrica


CE  
0099

0099/CPR/A71/0095

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

### CONDUCTOS DE VENTILACIÓN, S.A.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| con domicilio social en  | PI LA FUENSANTA, Nº 2 - C/ URANO, 15 28936 MÓSTOLES (Madrid - España)  |
| Producto de construcción | Conducto de unión  |
| Norma armonizada         | EN 1856-2:2009   |
| Referencias              | Detalladas en el Anexo al Certificado  |
| Centro de producción     | PI LA FUENSANTA, Nº 2 - C/ URANO, 15 28936 MOSTOLES (Madrid - España)  |
| Esquema de certificación | Para emitir este certificado se han aplicado todas las disposiciones del sistema 2+ para la evaluación y verificación de constancia de las prestaciones, según lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada mencionada. El control de producción en fábrica cumple los requisitos establecidos en ella.   |
|                          | Este certificado se concedió por primera vez en la fecha de emisión abajo indicada y permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente. |
| Fecha de primera emisión | 2014-07-25   |
| Fecha de última emisión  | 2021-07-25   |
| Fecha de expiración      | 2022-07-25   |



Rafael GARCÍA MEIRO  
Director General

Original Electrónico

# AENOR

## Certificado de Conformidad del control de producción en fábrica

0099/CPR/A71/0095

### Anexo al Certificado

| Serie       | Modelo | Nivel de temperatura | Nivel de presión | Resistencia a los condensados (W: húmedo; D: seco) | Resistencia a la corrosión | Especificación del material de la pared interior | Resistencia al fuego de hollín (G: sí; O: no) | Distancia al material combustible (mm) |
|-------------|--------|----------------------|------------------|--|----------------------------|--|---|--|
| VITRIFICADO | V      | T600                 | N1               | W  | Vm                         | L80100   | G   | (XX) NM                                |

Fecha de primera emisión 2014-07-25  
Fecha de última emisión 2021-07-25  
Fecha de expiración 2022-07-25

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00.- [www.aenor.com](http://www.aenor.com)

Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación N° 1/C-PR356