



Certificat de conformité du contrôle de la production en usine

0099/CPR/A71/0105

En conformité avec le Règlement sur les produits de construction (UE) 305/2011 du Parlement européen et du Conseil,

du 9 Mars 2011, l'organisme notifié AENOR (n 0099) a émis ce certificat au nom de la société

CONDUCTOS DE VENTILACIÓN, S.A.

adresse PI LA FUENSANTA, N° 2 - C/ URANO, 15 28936 MÓSTOLES (Madrid -

España)

Produit de construction CONDUITS DE FUMÉE MÉTALLIQUES

Norme harmonisée EN 1856-1:2009

Références Désignés dans l'annexe du Certificat

Établissement de fabrication PI LA FUENSANTA, N° 2 - C/ URANO, 15 28936 MOSTOLES (Madrid -

España)

Système de certification Ce certificat atteste qu'ont été appliquées toutes les dispositions

relevant du système 2+ concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances décrites dans l'annexe ZA de la norme harmonisée mentionnée ci-dessus. Le contrôle de la production en usine

remplit les exigences énoncées ci-dessus.

Ce certificat a été délivré pour la première fois dans la date d'émission indiquée ci-dessous et restera en vigueur jusqu'à sa date d'expiration, à condition que les méthodes d'essai et exigences de contrôle de la production en usine inclus dans la norme harmonisée utilisée pour évaluer la performance des caractéristiques déclarées, ne changent pas, et le produit et les conditions de fabrication dans l'usine ne sont pas

modifiés de manière significative.

Première émission 2017-07-19 Dernière émission 2023-07-19 Expiration 2024-07-19





AENOR INTERNACIONAL S.A.U. Génova, 6. 28004 Madrid. España Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com





Certificat de conformité du contrôle de la production en usine

0099/CPR/A71/0105

Annexe du Certificat

Série	Modèle	Niveau de Température	Niveau de pression	Résistance aux condensats (W:humide; D:sec)	Resístance à la corrosion	Spècification du matériau du conduct intérieur	Résistance au jeu de cheminée (G: oui; O:no)	Distance au matériau combustible (en mm)
AVANT SUPER	INOX 304	T600	N1	W	Vm	L20040	G	50
AVANT SUPER	INOX 304	T600	N1	W	Vm	L20050	G	50
AVANT SUPER	INOX 304	T600	N1	W	Vm	L20060	G	50
AVANT SUPER	INOX 304	T200	P1	W	Vm	L20040	0	10
AVANT SUPER	INOX 304	T200	P1	W	Vm	L20050	0	10
AVANT SUPER	INOX 304	T200	P1	W	Vm	L20060	0	10
AVANT SUPER	INOX 316	T600	N1	W	V2	L50040	G	50
AVANT SUPER	INOX 316	T600	N1	W	V2	L50050	G	50
AVANT SUPER	INOX 316	T600	N1	W	V2	L50060	G	50
AVANT SUPER	INOX 316	T200	P1	W	V2	L50040	0	10
AVANT SUPER	INOX 316	T200	P1	W	V2	L50050	0	10
AVANT SUPER	INOX 316	T200	P1	W	V2	L50060	0	10

Première émission 2017-07-19 Dernière émission 2023-07-19 Expiration 2024-07-19



AENOR

AENOR

AENOR

