



## Certificado de Conformidad del control de producción en fábrica

0099/CPR/A71/0077

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011,  
de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

### CONDUCTOS DE VENTILACIÓN, S.A.

con domicilio social en P I LA FUENSANTA, Nº 2 - C/ URANO, 15 28936 MÓSTOLES (Madrid - España)

Producto de construcción **Chimeneas modulares metálicas**

Norma armonizada EN 1856-1:2009

Referencias Detalladas en el Anexo al Certificado

Centro de producción P I LA FUENSANTA, Nº 2 - C/ URANO, 15 28936 MOSTOLES (Madrid - España)

Esquema de certificación Se han aplicado todas las disposiciones del sistema 2+ para la evaluación y verificación de constancia de las prestaciones, según lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada mencionada. El control de producción en fábrica cumple los requisitos establecidos en ella.

Este certificado permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.

Fecha de primera emisión 2011-01-18

Fecha de última emisión 2023-01-18

Fecha de expiración 2024-01-18

Rafael GARCÍA MEIRO  
Director General





# Certificado de Conformidad del control de producción en fábrica

0099/CPR/A71/0077

## Anexo al Certificado

Serie	Modelo	Nivel de temperatura	Nivel de presión	Resistencia a los condensados (W: húmedo; D: seco)	Resistencia a la corrosión	Especificación del material de la pared interior	Resistencia al fuego de hollín (G: si; O: no)	Distancia al material combustible (mm)
PSLI-Junta	Inox 304	T200	P1	W	Vm	L20040	O	50
PSLI-Junta	Inox 304	T200	P1	W	Vm	L20050	O	50
PSLI-Junta	Inox 304	T200	P1	W	Vm	L20060	O	50
PSLI-Junta	Inox 316L	T200	P1	W	V2	L50040	O	50
PSLI-Junta	Inox 316L	T200	P1	W	V2	L50050	O	50
PSLI-Junta	Inox 316L	T200	P1	W	V2	L50060	O	50



Fecha de primera emisión 2011-01-18  
Fecha de última emisión 2023-01-18  
Fecha de expiración 2024-01-18