



Taymin Business Park  
Mitcham Road  
Blackpool  
Lancashire FY4 4QN  
Teléfono +44 (01253) 600060  
Fax +44 (01253) 600061

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**  
**Nº 2797-CPR603464**

1. Código de identificación único del producto tipo:

**Conducto de humos flexible de acero inoxidable adecuado para la instalación en chimeneas y conductos de humos existentes para aparatos domésticos y comerciales que queman combustible sólido (incluyendo madera seca y turba), gas y gasoil.**

**316**

**T600-N1-W-Vm-L50012-G  
T200-P2-W-Vm-L50012-O  
T600-N1-W-Vm-L500105-G  
T200-P2-W-Vm-L500105-O  
T600-N1-W-Vm-L50010-G  
T200-P2-W-Vm-L50010-O**

**904**

**T600-N1-W-Vm-L70012-G  
T200-P2-W-Vm-L70012-O  
T600-N1-W-Vm-L700105-G  
T200-P2-W-Vm-L700105-O  
T600-N1-W-Vm-L70010-G  
T200-P2-W-Vm-L70010-O**

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del tubo flexible según lo requerido por el CPR en el artículo 11(4):

**Quattro SS**

**BS EN:1856-2:2009 – FECHA / HORA de fabricación, flecha para indicar la dirección del flujo de humos**

3. Uso previsto del producto según la especificación técnica armonizada aplicable:

**Evacuación de los productos de la combustión desde los aparatos hasta la atmósfera exterior.**

4. Nombre y dirección del fabricante según lo requerido por el CPR en el artículo 11(5):

**Mi Flues  
Taymin Business Park  
Mitcham Road  
Blackpool  
Lancashire FY4 4QN  
Teléfono +44 (01253) 600060  
Fax +44 (01253) 600061**

5. Cuando corresponda, nombre y datos de contacto del representante autorizado cuyo mandato cubra las tareas especificadas en el artículo 12(2):

**Director técnico**  
**En la dirección de arriba**

6. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del tubo flexible como se establece en el Anexo V del CPR:

**Sistema 2+**

7. En el caso de la declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción amparado por una norma armonizada:

**EN 1856-2:2009**

**Número de acreditación del organismo de ensayo notificado BSRIA – NB 0480**

8. Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma armonizada</b>
<b>Resistencia a compresión</b>	<b>Pasa</b>	<b>EN1856-2 :2009</b>
<b>Resistencia al aplastamiento</b>	<b>Pasa</b>	
<b>Flexibilidad</b>	<b>Pasa</b>	
<b>Resistencia a la torsión</b>	<b>Pasa</b>	
<b>Fuerza de tracción</b>	<b>Pasa</b>	
<b>Resistencia al fuego</b>	<b>Pasa</b>	
<b>Resistencia al choque térmico</b>	<b>Pasa</b>	
<b>Estanqueidad al gas</b>	<b>Pasa</b>	
<b>Durabilidad frente a la corrosión</b>	<b>Pasa</b>	

9. Las prestaciones del tubo flexible identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 8.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante:

**Andy Zakrzewski - General Manager**  
(Nombre y función)

**Mi Flues Blackpool - 07/01/2014**  
(Lugar y fecha de emisión)

Andy Zakrzewski